

Pásové zpracování

 **AGRALL**
servis

CR - CPZ

Aplikační souprava:

CLAAS XERION 5000VC , aplikátor Kaweco Double Twin Shift tanker 21.000 l. (r.v.2015)

Přednosti:

- **Vysoký výkon**
- **Přesná regulace dávky v podélném i příčném směru**
- **Nízký měrný tlak na půdu**
- **Velká stabilita při práci na svahu**
- **Souprava je vybavena přesnou navigací RAVEN RTK. – zajišťuje rovnoměrnou aplikaci bez překrytých, resp. nepokrytých ploch (pro zákazníka je k dispozici záznam jízdy po pozemku)**

Nevýhody:

- **Neumožňuje práci ve vzrostlých porostech kukuřice**

Provozní výkony

Reálně dosažený výkon

- RS Lesonice, hadicový aplikátor , obrátka 23 km, 7 dopravních cisteren, dávka 40 m³ na ha, 118 m³/hod. (15h 1 770m³ vyaplikováno)
- SENAGRO Senožaty hadicový aplikátor, obrátka 10 km, 5 dopravních cisteren, dávka 30 m³/ha 22 hod 2 150 m³.

RS Lesonice 20.4.2016

64,08 ha, Striptill, dávka 20 m³, 1276 m³ vyaplikováno

Pásové zpracování



SLY 12.ř

Pásové zpraco



SLY 12.ř

Pásové zpracování



Pásové zpracování





Sly 8ř.

Pásové zpracování



Různý stupeň opotřebení
kypřících radliček



kontakt

- AGRALLservis, a.s.
- tel: 724806799, 724890281
- jira@agrall.cz